



**GDSN iepakošanas mēģināšanas
noteikumi**
GS1 standartu dokuments
Izdevums 1.10, 2009. gada jūlijs



Dokumenta kopsavilkums

Dokumenta vienība	Pašreizējā vērtība
Dokumenta nosaukums	GDSN noteikumi par iepakojuma izmēriem. GS1 standartu dokumenta
Pēdējo izmaiņu datums	2009. gada jūlijs
Pašreizējais dokumenta izdevums	Izdevums 1.10
Statuss	Apstiprināts
Dokumenta apraksts	Šis dokuments nosaka noteikumus produktu iepakojuma nominālo izmēru atribūtu nepārprotamai noteikšanai visā pasaulē ar nolūku veicināt to komunikāciju saistībā ar mazumtirdzniecības un ne-mazumtirdzniecības produktiem no patēriņa iepakojuma līmeņa uz piegādes produktu iepakojuma līmeni un visiem starpiepakojuma līmeņiem.

Izdevumā 1.10 veikto izmaiņu reģistrs

Nr.	Izmaiņu datums	Izmaiņu veicējs	Izmaiņu kopsavilkums
1	Aug-2006	Zexia Huang	Sākotnējā redakcija
2	Sep-2006	Justin Childs	Pievienotas pieļaujamās iepakojuma izmēru pielaiides
4	15- Sep-2006	Maria Victoria Caro	Pievienots Svītrkodu un Identifikācijas Biznesa Pieprasījumu Grupas (BRG) apstiprinātais izmaiņu pieprasījums, kas ietekmēja sadaļu 6. 8 GS1 Vispārīgajās specifikācijās: CR 05-000212: Patēriņa tirdzniecības vienības definīcija salīdzinājumā ar ne-mazumtirdzniecības vienību. CR 05-000375: Precizēt mērvienību. CR 06-000083: Precizēt vienību, kas nav patēriņa vienība/Bāzes noteikšana
5	30-Nov-2006	Ray Delnicki	CR 06-225 Apstiprināts 28-0, 06-226 Apstiprināts 25-3 un 06-228 Apstiprināts 28-0 Apstiprinātājs: GDSN datu precizitātes darba grupa eBallot 2006. gada 14. novembrī neizlemts Padome apstiprināja 2007.gada janvārī Ceturkšņa BCS sanāksmē
6	25-Apr-2007	Ray Delnicki	CR 06-281 sadaļa 4.9 Ray Delnicki no GS1 US pievienoja noteikumus par iepakojuma izmēriem daudz dažādām mīkstām precēm:
7	25-Apr-2007	Rich Richardson	CR 06-296 sadaļa 4.10 Rich Richardson no GS1 US pievienoja noteikumus par iepakojuma izmēriem daudz dažādām cieto līniju precēm:
8	22-Mai-2007	Ray Delnicki	CR 06-281 Mīkstajām līnijām pievienoti attēli, sadaļa 4.9
9	22-Mai-2007	Justin Childs	CR 06-246 Izmaiņa attēlā 5-7 Vienību, kas nav patēriņa vienība, izmēri, lai pievienotu piezīmi <i>Attēls 5-7 Attēls 5-7 PIEZĪME: Dabīgā Pamata likums tiek lietots, lai mērītu vienību slodzes uz pārvadājumu paletēm, Pārvadājumu palešu augstums, platums, dziļums un bruto svars ne vienmēr ir ietverti izmēru informācijā. Lai norādītu pārvadājumu paletes līmeņa izmēru izslēgšanu, atbilstoši ir jāiestata vērtība PalletTypeCodeList (PalletTypeCodeList)</i>
10	29-Jun-2007	Justin Childs	CR 06-253 Noteikumi par iepakojumu izmēriem Mīksto papīra produktu sadaļai
11	30-Jul-2007	Justin Childs	CR 07-200 Sadaļā 6 Tabulā 6-1 un 6-2 Mīksto papīru pielaiides
12	8-Aug-2007	Rich Richardson	CR 07-262 Cieto līniju līkumu pievienojumi Grīdas dēļu ietvarlīstes, Kroņa ietvarlīstu prece un Kāpņu preces Sadaļa 4.9.3
13	5-Nov-2007	Mary Wilson	CR 07-425 6. sadaļā pievienotas Elastīgo iepakojumu izmēru pielaiides

Nr.	Izmaiņu datums	Izmaiņu veicējs	Izmaiņu kopsavilkums
14	5-Nov-2007	Mary Wilson	CR 07-423 Sadaļās 4.5 pievienoti Noteikumi par elastīgajiem iepakojumiem
15	25-Jan-2008	Justin Childs	CR 07-262, 07-425 un 07-423 Datu precizitātes BRG apstiprināja 2008. g. 17. janvārī un BCS Procesa grupa ratificēja 2008. g. 4. febr., pārsniedzot eBallot minimālā balsojuma sliekšni saistībā ar visiem 3 izmaiņu pieprasījumiem (CR). Dokumenta statuss mainījās uz „Galīgais”, un datums tika mainīts uz 2008. g. 4. febr.
16	14-Jul-2008	Rich Richardson	4. sadaļā (Patēriņa tirdzniecības vienība) pievienoja paskaidrojumus un labojumus; Standarta Priekšpuses noteikšana (4.2), karājošies priekšmeti (4.4), Elastīgais iepakojums (4.5) un Multi pakas (4.7); pievienoja jaunu sadaļu 4.11 Lielām elastīgām pakām. Izmainīja tabulu 6.3 (Standarta pielāgēšanas Patēriņa tirdzniecības vienībām), pievienojot produktiem specifiskas pielāgēšanas Lielām elastīgām pakām; izmainīja esošās piezīmes uz to pašu
17	16-Sep-2008	Rich Richardson	Pievienoja „Ir noteikti izņēmumi no šī noteikuma attiecībā uz patēriņa tirdzniecības vienībām elastīgā iepakojumā”. Izņēmuma pamatā ir pilotkomandas slēdziens, ka elastīgi iepakojumi (formēti, pildīti un aizdarīti bez stūrveida savienojumiem) ir jāmēra guļus, no malas līdz malai neatkarīgi, vai tie tiks izlikti stāvus, pakārti vai guļus. Ietvēra koriģētu grafiku.
18	19-Jan-2009	Justin Childs	Sadaļa 4.1 – Dzēsa konkrēto sadaļas numuru no Vispārīgās specifikācijas atsaucēs.
19	18-Jun-2009	Rich Richardson	Sadaļa 4-2 – Standarta Priekšpuses noteikšana: Pievienoja grafiku un tekstu, lai noskaidrotu noteikšanu, izņemot plauktu novietojumu Sadaļa 4.4 – Karājošās preces: Pievienoja paskaidrojumu par karājošos preču mērīšanu. Sadaļa 5.3 – Ne-mazumtirdzniecības vienības: Pievienoja paskaidrojumu par displeju kastu, ievērojot iepakojumu un paplāšu mērīšanu Sadaļas 6.2 un 6.3 – Izmēru pielāgēšanas: Pārstrukturēja esošo informāciju, lai nodrošinātu lielāku skaidrību
20	31-Jul-2009	Justin Childs	Pievienoja pielāgēšanas maziem iepakojumiem tabulās sadaļā 6-3; tam pašam pievienoja paskaidrojošas piezīmes.

Saistību atruna

Lai arī ir veikts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka dokumentā ietvertās GS1 standartu lietošanas vadlīnijas ir pareizas, GS1 un visas pārējās dokumenta izstrādē iesaistītās personas AR ŠO NORĀDA, ka šis dokuments ir publicēts, nedodot tiešas vai netiešas garantijas par precizitāti vai piemērotību nolūkam, KĀ ARĪ AR ŠO NEUZŅEMAS nekādu tiešu vai netiešu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu saistībā ar šī dokumenta lietošanu. Dokuments var tikt mainīts, ņemot vērā tehnoloģijas pilnveidojumus, izmaiņas standartos vai jaunas ar likumu noteiktās prasības. Vairāki šajā dokumentā minētie produkti un organizāciju nosaukumi var būt attiecīgo organizāciju preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

Saturs

1. Priekšvārds.....	6
2. Ievads	6
3. Izmēri metriskajā un britu mērvienību sistēmā.....	6
3.1. Garuma (lineārie) mērījumi	6
3.2. Svāra mērījums	7
4. Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības.....	7
4.1. Pārskats	7
4.2. Vienības Standarta Priekšpuses noteikšana	7
4.3. Augstuma, platuma un dziļuma noteikšana	9
4.4. Karājošās vienības	10
4.4.1. Karājošās vienības cietā iepakojumā.....	10
4.4.2. Karājošās vienības elastīgā iepakojumā.....	10
4.4.3. Stiprinājuma sloksnes.....	11
4.5. Elastīgais iepakojums	11
4.5.1. Tirdzniecības vienības elastīgā iepakojumā bez marķējuma.....	11
4.5.2. Elastīgais iepakojums - formēts, pildīts un aizdarīts bez stūrveida savienojumiem	12
4.5.3. Vertikāli stāvoši maisiņi.....	13
4.5.4. Elastīgs iepakojums - satura noteikts lielums vai forma.....	13
4.6. Cilindriskas vienības	15
4.7. Multi-pakas	15
4.8. Produktam specifiski (individuālās, dekoratīvās un sporta preces) mērījumi.....	16
4.8.1. Pārskats	16
4.8.2. Dabīgs stāvoklis un definēts stāvoklis.....	16
4.8.3. Apģērba vienības.....	17
4.8.4. Apavi	20
4.8.5. Gultas un tualetes preces.....	21
4.8.6. Logu priekšmeti	23
4.8.7. Rotaslietas	23
4.8.8. Aksesuāri	26
4.8.9. Virtuves piederumi	28
4.8.10. Sporta preces.....	33
4.9. Produktiem specifiski (stādi un būvniecības materiāli) mērījumi.....	42
4.9.1. Pārskats.....	42
4.9.2. Stādi un to trauki	42
4.9.3. Būvniecības preces.....	45
4.10. Mīkstie papīra izstrādājumi ar vertikālu serdeni – papīra dvieļi un tualetes papīrs.....	49
4.10.1. Pārskats.....	49
4.10.2. Mīksto papīra izstrādājumu Standarta Priekšpuses noteikšana.....	49

4.11. Lieli elastīgi iepakojumi.....	50
4.11.1. Pārskats	50
4.11.2. Liela elastīga iepakojuma Standarta Priekšpuses noteikšana.....	50
5. Ne-mazumtirdzniecības vienības.....	51
5.1 Pārskats	51
5.2 Dabīgās Pamatnes noteikšana.....	51
5.3 Augstuma, platuma un dziļuma noteikšana.....	52
5.3.1 Displeja kārbas	53
5.3.2 Iepakojumi	53
5.3.3 Paplātes veida iepakojumi	54
5.3.4 Gatavi grīdas displeji.....	54
5.3.5 Vairākas vienības uz transportēšanas paletēm.....	54
6. Standarta pielaišanas datu precizitātei.....	55
6.1. Pārskats	55
6.2. Standarta pielaišanas ne-mazumtirdzniecības vienībām.....	55
6.3. Standarta pielaišanas patēriņa tirdzniecības vienībām.....	56
Appendix A. Stair Parts and Definitions	58

1. Priekšvārds

Šis dokuments nosaka noteikumus produktu iepakojuma nominālo izmēru atribūtu nepārprotamai noteikšanai visā pasaulē ar nolūku veicināt to komunikāciju saistībā ar mazumtirdzniecības un ne-mazumtirdzniecības produktiem no patēriņa iepakojuma līmeņa uz piegādes iepakojuma līmeni un visiem starpiepakojuma līmeņiem. Šo noteikumu nolūks ir nodrošināt pastāvīgu, atkārtojamo konkrēta produkta iepakojuma izmēru noteikšanas procesu; tas ne vienmēr atbilst „kā tirgots” vai kā produkts izvietots plauktā. Jebkuri ierobežojošāki vietējie svaru vai izmērus regulējošie noteikumi ir prioritāri attiecībā pret šīm specifikācijām.

Kad produktam tiek piešķirts jauns Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs™ (GTVN™), ir būtiski, lai numuru piešķirošā persona - parasti ražotājs, darījumu partneriem sniegtu detalizētu informāciju par jaunā produkta parametriem. Šī informācija jāsniedz pēc iespējas ātrāk - pirms reālo darījumu uzsākšanas ar konkrēto produktu un tajā jāietver tādas detaļas kā produkta zīmola nosaukums, neto svars, iepakojuma materiāli utt., kā arī iepakojuma izmēri.

2. Ievads

Precīza un pastāvīga tirdzniecības vienības iepakojuma izmēru noteikšana ir būtiska, lai nodrošinātu datu sinhronizāciju starp darījumu partneriem. Šie noteikumi ir paredzēti visiem darījumu partneriem, kuri vēlas apmainīties ar informāciju par produkta iepakojuma izmēriem. Šīs vienotās produkta iepakojuma izmēru noteikšanas metodikas nolūks ir nodrošināt atbilstību visā pasaulē. Piegādātāji var lietot jebkuru derīgu mērvienību, un to darījumu partneri var šīs mērvienības pārvērst attiecīgās mērvienību sistēmas ietvaros (piem., milimetrus centimetros, mārciņas uncēs, collas pēdās). Kas attiecas uz britu un metrisko sistēmu, tad piegādātājiem ir jānorāda konkrētajā tirgū lietotās mērvienības.

3. Izmēri metriskajā un britu mērvienību sistēmā

GDSN norādītajos izmēros ir iespējamās trīs zīmes aiz komata, bet precizitātes līmeņa izvēle atstāta piegādātāja ziņā. Lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo precizitātes līmeni, noapaļojot ir jāievēro zemāk minētie noteikumi.

3.1. Garuma (lineārie) mērījumi

Veicot garuma (lineāros) mērījumus, visas vērtības tiek noapaļotas, un komata novietojums ir šāds:

Milimetri vienmēr tiek noapaļoti līdz veselam milimetram. Piemēram, 99,3 mm tiek noapaļoti līdz 100 mm.

Collas vienmēr tiek noapaļotas līdz tuvākajai 0,05 daļai no collas. Piemēram, 2,942 collas tiek noapaļotas līdz 2,95 collām.

Apmainoties ar datiem starp darījumu partneriem, kuri izmanto dažādas sistēmas, pārvērstās vērtības noapaļošanai jāizmanto šādas attiecības:

- 1 colla = 25,4 mm
- 1 mm = 0.03937 collas

3.2. Svāra mērijumi

GDSN norādītajos izmēros ir iespējamās trīs zīmes aiz komata, bet precizitātes līmeni var izvēlēties piegādātājs, vai arī tas var būt noteikts vietējā likumdošanā. Ja ir nepieciešama noapaļošana, visi svāra lielumi ir jānoapaļo atbilstoši noteiktajam precizitātes līmenim.

Pārvēšana ir jāveic, ievērojot šādas attiecības:

- 1,000 mārciņas (svārs) = 0,454 kilogrami
- 1,000 kilograms = 2,205 mārciņas (svārs)

4. Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības

4.1. Pārskats

Patēriņa tirdzniecības vienības tiek identificētas ar GTVN.

Mazumtirdzniecības tīklā šīs vienības tiek mērijtas kā patēriņa tirdzniecības vienības un tām jāatbilst šādiem 3 kritērijiem:

- Tās paredzētas „iziešanai cauri” pārdošanas punktam (POS)
- Tām ir standarta priekšpuse (Default Front)
- Ja uz vienības ir svītrkods, tai ir jābūt marķētai saskaņā ar mazumtirdzniecības vienībām paredzēto simbolu specifikācijas tabulām (saskaņā ar GS1 Vispārīgajām Specifikācijām)


Ja patēriņa tirdzniecības vienība tiek pārdota arī kā loģistikas vienība, tā tik un tā uzskatāma par patēriņa tirdzniecības vienību un atbilstoši tā arī ir jāmērija.

4.2. Vienības Standarta Priekšpuses noteikšana

Pirms jebkuru mērijumu uzsākšanas vispirms jānosaka vienības Standarta Priekšpuse (Default Front). Šajos noteikumos Standarta Priekšpuse ir puse ar lielāko laukumu, kuru ražotājs izmanto, lai „pārdotu” produktu pircējam; citiem vārdiem runājot, puse ar tādu marķējuma tekstu kā preces nosaukums.

! **Svarīgi:** Standarta Priekšpuses noteikšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pastāvīgu, atkārtojamu konkrētā produkta iepakojuma izmēru noteikšanas procesu, un tā ne vienmēr var atbilst „kā tirgots” vai kā produkts ir novietots plauktā, piemēram, kā parādīts zemāk:

Attēls 4-1 Standarta Priekšpuse tiek noteikta **neatkarīgi** no novietojuma plauktā




Attēls 4-2 Vienības Standarta Priekšpuses noteikšana



Nosakot Standarta Priekšpusi, patērētājam paredzētā informācija ir jāskata horizontāli, jo produkta tirdzniecības nosaukuma informācija un/vai grafika var nebūt novietota vertikāli vai horizontāli.


Attēls 4-3 Skatīt Standarta Teksta Elementus Horizontāli



Dažu produktu iepakojumiem ir iespējama vairāk kā viena priekšpuse ar tādu pašu virsmas laukumu. Šādus produktus plauktos var izlikt gan vertikāli, gan horizontāli. Ja produkta iepakojumam ir vairāk kā viena iespējamā priekšpuse, par Standarta Priekšpusi tiek uzskatīta augstākā puse.

Attēls 4-4 Produkta Standarta Priekšpuses noteikšana, ja produktam ir vairāk kā viena priekšpuse ar vienādu virsmas laukumu

Augstākā puse kā Standarta Priekšpuse Platākā puse kā Standarta Priekšpuse



! **Svarīgi:** Skatīt Papildu specifiski noteikumi par multipaku Standarta Priekšpusi sadaļā [4.7.](#)


4.3. Augstuma, platuma un dziļuma noteikšana

Kad ir noteikta Standarta Priekšpuse, ir iespējams noteikt vienības augstumu, platumu un dziļumu.

Ar Standarta Priekšpusi pret sevi:

- Augstums: no pamatnes līdz virsotnei
- Platums: no kreisās līdz labajai malai
- Dziļums: no priekšpuses līdz aizmugurei


Attēls 4-5 Vienības augstums, platums un dziļums



Kad ir noteikts augstums, platums un dziļums, var noteikt izmērus.

Vienmēr izmēriet maksimālo attālumu, t.i., veicot mērījumus, ir jāņem vērā tādas lietas kā izvirzījumi, uzgaļi, vāciņi un papildu produkti, piem., produktam piestiprināti priekšmeti, krājami priekšmeti vai paraugi.

Attēls 4-6 Vienmēr izmēriet maksimālo attālumu




4.4. Karājošās vienības

Karājošās vienība ir tirdzniecības vienība, kura ir izlikta uz pakaramā vai kurai ir caurums iekāršanai. Ņemot vērā iepakojuma veidu, ir trīs mērīšanas metodes:

4.4.1. Karājošās preces cietā iepakojumā:

Tirdzniecības vienība jāmēra, tās Standarta Priekšpusei esot vērstai pret sevi tā, it kā produkts būtu pakārts. Ir jāmēra maksimālais attālums, ieskaitot iekāršanas vietas joslu.

Attēls 4-7 Vienmēr mērit cietas karājošās vienības tā, it kā tās būtu pakārtas




4.4.2. Karājošās vienības elastīgā iepakojumā

Izmēriet tirdzniecības vienību no malas līdz malai uz plakanas virsmas, Standarta Priekšpusei esot vērstai pret sevi (pēc satura izlīdzināšanas un vīļu izstiepšanas un atlaišanas).

! **Svarīgi:** Caurums vai karāšanās stāvoklis netiek lietots Standarta Priekšpuses noteikšanai.


Attēls 4-8 Karājošās vienība elastīgā iepakojumā



4.4.3. Stiprinājuma sloksnes

Stiprinājuma sloksnes ir karājošās displeju vienības, kurās iekārtas vairākas patēriņa vienības, kuras ir identificētas ar GTVN. Stiprinājuma sloksnes tiek mēritas tā, it kā tās karātos tāpat kā patēriņa tirdzniecības vienības, pielietojot patēriņa precēm piemērojamos noteikumus pat tad, ja stiprinājuma sloksne nav marķēta, lai šķērsotu pārdošanas punktu (POS). Par Standarta Priekšpusi tiek uzskatīta tā virsma, kura ir redzama, kad stiprinājuma sloksne ir pakārta ar izliekamo produktu (skatīt zemāk esošo attēlu). Izmēriet maksimālo attālumu, ieskaitot iekāršanas vietas joslu.

Attēls 4-9 Stiprinājuma josla (karājošās pamatne - displejs)



4.5. Elastīgais iepakojums


Par elastīgu iepakojumu uzskatāms jebkurš iepakojums vai tā daļa, kura formu var viegli mainīt. Elastīgs iepakojums ir maisiņi, maiši, ietinamie materiāli no papīra, plēves, metālisks vai pārklāts papīrs vai plēves, šo materiālu kombinācijas u.c. Patēriņa tirdzniecības vienības elastīgā iepakojumā jābūvē, tām atrodoties uz plakanas virsmas, saturam esot izlīdzinātam, izņemot turpmākajās sadaļās minētos izņēmumus.

! **Svarīgi:** Elastīgu iepakojumu ar iekāršanas caurumiem mērīšana ir izklāstīta sadaļā [4.4](#)

Šo noteikumu nolūks ir nodrošināt pastāvīgu, atkārtojamu konkrēta produkta iepakojuma izmēru noteikšanas procesu; ne vienmēr var atbilst „kā tirgots” vai kā produkts izvietots plauktā.

4.5.1. Tirdzniecības vienības elastīgā iepakojumā bez marķējuma

Tirdzniecības vienības elastīgā iepakojumā bez marķējuma var būt dažādu veidu iepakojumos, un tādējādi ir jāievēro attiecīgie [4.5](#) sadaļā izklāstītie noteikumi par mērījumu veikšanu.


Attēls 4-10 Elastīgi iepakojumi bez marķējuma

4.5.2. Elastīgais iepakojums – formēts, pildīts un aizdarīts bez stūrveida savienojumiem

Patēriņa tirdzniecības vienības, kuras ir formētas, pildītas un aizdarītas bez stūrveida savienojumiem (trīsstūrveida aizdares vai maisiņu/maisū aizdares veids, kas veido stūri), ir jāmēra no malas līdz malai, ieskaitot aizdarītās vīles; produktam ir jāatrodas līmeniski, un saturam ir jābūt vienmērīgi izlīdzinātam. Mērījumi ir jāveic ar produkta Standarta Priekšpusi pret sevi, vispirms izstiepjot un atlaižot vīles.

Augstums ir attālums no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam. Platums tiek mērīts no galējā labā līdz galējam kreisajam punktam, bet dziļums - no Standarta Priekšpuses līdz plakanajai virsmai, uz kuras atrodas produkts.

Šāda veida produkti ir, piemēram, čipsu, uz kodu un konfekšu iepakojumi.

Attēls 4-11 Formēts, pildīts un aizdarīts bez stūrveida savienojumiem


4.5.3. Vertikāli stāvoši maisiņi

Šajā sadaļā ir aprakstīti vertikāli stāvoši maisiņi, kur vīle vai aizdare ir paredzēta kā pamatne, pateicoties kurai produkts stāv vertikāli. Šādas tirdzniecības vienības ir jāmēra vertikālā stāvoklī, uz plakanas virsmas, Standarta Priekšpusei esot vērstai pret sevi, no malas līdz malai, ieskaitot aizdares šuves.

Augstums ir no plaknās virsmas līdz galējam augšējam punktam. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, bet dziļums – no Standarta Priekšpuses līdz tālākajam punktam pretējā pusē.

Šādu iepakojumu piemēri ir riekstu, dzērienu un uz kodu maisiņi (skatīt [Attēlu 4-12](#) zemāk).

Attēls 4-12 Vertikāli stāvoši maisiņi



4.5.4. Elastīgs iepakojums - satura noteikts lielums vai forma


Patēriņa tirdzniecības vienības elastīgā iepakojumā, kur tirdzniecības vienības lielumu vai formu nosaka saturs, ir jāmēra, pielokot lieko elastīgo materiālu (ja tāds ir) pie produkta un izmērot tirdzniecības vienību kā norādīts sadaļā 4.0 Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības. Zemāk esošajās sadaļās skatīt papildu paskaidrojumu un konkrētus iepakojumu piemērus.

4.5.4.1. Produkts vai iekšējais iepakojums, kurš nosaka iepakojuma lielumu vai formu

Šajā sadaļā ir aprakstītas tirdzniecības vienības, kur produkta elastīgā iepakojuma saturs satur produktu vai iekšējo iepakojumu, kas vienmērīgi nosaka iepakojuma lielumu un/vai formu. Tas var būt, piemēram, tad, ja iepakojuma materiāls ir mazāk stīvs nekā tā saturs. Tirdzniecības vienība ir jāmēra, pielokot lieko elastīgo materiālu (ja tāds ir) produktam un tad izmērot tirdzniecības vienību. Šādas tirdzniecības vienības var būt un var nebūt pēc tam novietotas uz paliktņa vai ievietotas kastē izlikšanai plauktā.

Mērījumi tiek veikti ar Standarta Priekšpusi pret sevi, produktam atrodoties uz plakanas virsmas (piem., uz galda) tā, lai produkts vai iekšējais iepakojums ļauj tam dabīgi izlīdzināties. Augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam; platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, bet dziļums – no Standarta Priekšpuses līdz tālākajam punktam pretējā pusē.

Šāda veida tirdzniecības vienību piemēri ir saldie batoniņi, uz kodu batoniņi, cepumi uz paplātēm, vienreizējas lietošanas tasītes, maize, kūkas un produkti vakuumpakojumā (piem., siers vai kafija) (skatīt [Attēlu 4-13](#)).


Attēls 4-13 Produkts vai iekšējais iepakojums, kas nosaka iepakojuma lielumu vai izmēru

4.5.4.2. Maisiņi ar stūrveida savienojumiem

Šajā sadaļā ir aprakstītas tirdzniecības vienības, kas ir stūrveida maisiņi ar deklarētu tīrsvaru piecpadsmit mārciņu (6,8 kilogrami) vai mazāk. Stūrveida savienojumi (trīsstūra vīles vai aizdares veids maisiņiem vai maisiem, kas lietotas, lai ievidotu stūrus) var būt tirdzniecības vienības vienā vai abos galos, apakšējie stūri ir veidoti, lai nodrošinātu pamatni. Šādas tirdzniecības vienības ir jāmēra ar paredzēto pamatni uz plakanas virsmas (piem., galda) un Standarta Priekšpusi pret sevi.

! **Svarīgi:** Tirdzniecības vienības augstums ir jāmēra tādā veidā, kādā piegādātājs vēlas produktu izlikt pārdošanai (ar iepakojuma augšdaļu izstieptu vai nolocītu). Šis noteikums attiecas tikai uz maisiņiem ar stūrveida savienojumiem.

Augstums ir no plaknās virsmas līdz galējam augšējam punktam. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, bet dziļums – no Standarta Priekšpuses līdz galējam punktam pretējā pusē. Šādu tirdzniecības vienību piemēri ir dzīvnieku barība, pakaiši kaķiem, kā arī ogles, kafija, makaroni un uzkodas.


Attēls 4-14 Maisiņi ar stūrveida savienojumiem

4.5.4.3. Somas ar kvadrātveida (plakanu) pamatni

Šajā sadaļā ir aprakstītas tirdzniecības vienības ar kvadrātveida vai plakānu pamatni (iešūta un aizdarīta pamatne, ka ļauj pildītajam un aizdarītajam iepakojumam stāvēt uz tā pamatnes). Šie produkti tiek mērīti, tiem atrodoties uz paredzētās pamatnes uz plakanas virsmas (piem., galda), ar Standarta Priekšpusi pret sevi.


Augstums ir no plaknās virsmas līdz galējam augšējam punktam. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, bet dziļums – no Standarta Priekšpuses līdz galējam punktam pretējā pusē.

Šādu produktu piemēri ir milti, cukurs un sāls.

Attēls 4-15 Maisiņi ar kvadrātveida (plakanu) pamatni



4.6. Cilindriskas vienības

Cilindriskām tirdzniecības vienībām divi izmēri vienmēr ir vienādi. Vienādos izmērus nosaka patēriņa tirdzniecības vienības Standarta Priekšpuses noteikšanas rezultāts.

Attēls 4-16 Cilindrisku vienību mērījumi



4.7. Multi-pakas

Multi-pakas pašas par sevi ir patēriņa tirdzniecības vienības, bet tajās vēl atrodas arī vairākas atsevišķas tirdzniecības vienības, kuras patērētājam var pārdot arī atsevišķi. Ja tirdzniecības vienība atbilst multi-pakas definīcijai, tā ir jāmēra saskaņā ar Standarta Priekšpuses noteikumiem, kas aprakstīti 4. sadaļā attiecībā uz patēriņa tirdzniecības vienībām.

Attēls 4-17 Nosakiet multi-pakas Standarta Priekšpusi


Multi-pakas Standarta Priekšpuse ir jānosaka pēc lielākās virsmas laukuma, kuru izgatavotājs lieto, lai produktu pārdotu patērētājam; citiem vārdiem runājot, puse ar tādu informāciju kā produkta nosaukums. Kā parādīts zemāk, produkta grafika var būtiski ietekmēt Standarta Priekšpuses noteikšanu un mērījumus.

Attēls 4-18 Grafikas ietekme uz Standarta Priekšpuses noteikšanu



4.8. Produktam specifiski (individuālās, dekoratīvās un sporta preces) mērījumi

4.8.1. Pārskats

Šajā sadaļā ir aprakstīta produktu mērīšana šādās kategorijās: apģērbs, apavi, gultas un tualetes preces, logu drapērijas, rotaslietas, individuālie aksesuāri (maki, siksnas, rokassomiņas, jostas utt.), virtuves un sporta preces.

Šī sadaļa attiecas tikai uz patēriņa tirdzniecības vienībām.


4.8.2. Dabīgs stāvoklis un definēts stāvoklis

Nav vajadzības tālāk definēt šos produktus papildus noteikumiem Patēriņa tirdzniecības vienība un ne-patēriņa tirdzniecības vienība.

Šie produkti priekš patēriņa tirdzniecības vienībām pastāv divos stāvokļos – „Dabīgs stāvoklis” un „Definēts stāvoklis”.

4.8.2.1. Dabīgs stāvoklis

Dabīgs stāvoklis ir stāvoklis, kādā produkts ir, nonākot no ražošanas līnijas. Tam nav nekāda formāta vai materiāla, kas to organizētu vai saturētu kādā noteiktā formā. Tā ir neiekavota vienība.

Attēls 4-19 Dabīgs stāvoklis

4.8.2.2. Definēts stāvoklis

Definēts stāvoklis ir stāvoklis, kādā patēriņa tirdzniecības vienība ir pēc tam, kad tai ir piešķirta forma vai tiek turētā noteiktā formātā. Tā panākšanas metodes ir produkta daļēja vai pilnīga iepakošana, salokot vai pakarot, uzliekot to uz pakaramā vai piestiprinot karināmai kartei.

Kad definētais stāvoklis ir iepakojums, kurā atrodas produkts, mērīšana tiek veikta saskaņā ar esošajiem iepakojuma mērīšanas noteikumiem, izņemot elastīgo iepakojumu. Produkti, kas iepakoti elastīgā iepakojumā, tiek mērīti saskaņā ar 4.5. sadaļas noteikumiem.

Attēls 4-20 Definēts stāvoklis


4.8.2.3. Papildu atribūti

Tā kā vienības var transportēt dažādos stāvokļos, ir identificēta vajadzība pēc papildu atribūta/iepakojuma stāvokļa. Šis atribūts ir numurēts uzskaitījums, kurā ir: bez taras, salocīts, pakārts, sasiets un iepakots.

4.8.3. Apģērba vienības

Šīs vienības ir jāmēra to dabīgajā stāvoklī tā, it kā tās būtu novietotas uz galda tikko pēc nonākšanas no ražošanas līnijas. Dažiem apģērba gabaliem ir acīmredzama, lietošanas noteikta priekšpuse, un tās tiek mērītas ar priekšpusi pret sevi. Produktu piemēri ar acīmredzamu priekšpusi ir pogājams krekls, mētelis, bikses u.tml. Priekšpuse ir tā puse, kura arī cilvēkam ir priekšpuse. Vispārīgi runājot, apģērba gabala ar acīmredzamu priekšpusi augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam, platums ir no attālums no kreisās līdz labajai malai, bet dziļums ir biezums.


Attēls 4-21 Apģērba gabals



4.8.3.1. Beisbola cepures


Beisbola cepures tiek mērītas, tām atrodoties uz plakanas virsmas. Augstums ir no apakšas līdz pogai vai cepures galējam augšējam punktam, platums ir mērījums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā ar skatu pret nagu; dziļums ir no cepures augšas vai centra līdz naga priekšējai malai

Attēls 4-22 Beisbola cepure




4.8.3.2. Apģērbs ar lencēm

Mērījumi tiek veikti ar pārlocītām lencēm, kuras ir noregulētas īsākajā stāvoklī.

Attēls 4-23 Apģērbs ar lencēm


4.8.3.3. Krekli, žaketes u.tml.

Platums tiek mērīts no pleca līdz plecam – vai nu no viļes līdz viļei, vai arī dabīgais plecs

Attēls 4-24 Krekli, žaketes u.tml.

4.8.3.4. Zeķes

Mēra ar atvērumu pēdai horizontālā stāvoklī.

Attēls 4-25 Zeķe


4.8.3.5. Daudzdaļīgi komplekti

Daudzdaļīgiem komplektiem (piem., divdaļīgiem peldkostīmiem) nav atbilstoša dabīgā stāvokļa, un tie ir mērāmi definētā stāvoklī.

4.8.3.6. Cimdi

Daži cimdi (piemēram, darba cimdi) tiek gatavoti ar īkšķi uz ārpusi, bet citi (piemēram, valkājami cimdi) – ar īkšķi ielocītu plaukstā. Jāmēra ar īkšķi paredzētajā stāvoklī – uz āru vai uz iekšu.


Attēls 4-26 Cimdi



4.8.4. Apavi

Kurpes, zābaki u.tml. ir jāmēra pa pāriem. Apavu standarta priekšpuse dabīgajā stāvoklī ir, skatoties pret kurpju purngalu, abām korpēm esot blakus tā, lai to sāni saskartos, uz plakanas virsmas (piem., galda). Augstums ir no plakanās virsmas līdz kurpes augstākajam punktam. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, skatoties uz korpēm, kad tās ir pārī blakus viena otrai; dziļums ir no kurpes purngala līdz papēža galējam aizmugurējam punktam. Augstiem, mīkstiem apaviem (piem., zābakiem) kājas daļai ir tendence „pārlocīties”. Tas ir uzskatāms par dabīgu stāvokli, un mērījumi ir jāveic pārlocītā stāvoklī. Zābaki ar ieliktniem, kuri tur kājas daļu vertikāli, ir uzskatāmi par zābakiem definētā stāvoklī, un mērījumi ir uzskatāmi par veicamiem definētā stāvoklī. Noteikumi par iepakojuma mērīšanu ir prioritāri attiecībā pret citām iepakojuma metodēm.


Attēls 4-27 Apavi



Apavu kastē iesaiņotū apavu Standarta Priekšpuse ir kastes gals, jo uz šīs virsmas ir norādīta preču zīme, modelis, izmērs, krāsa un POS svītrkods.

4.8.4.1. Kurpju kastes mērīšana

Attēls 4-28 Kurpju kastes mērīšana




4.8.5. Gultas un tualetes preces

4.8.5.1. Gultasveļas komplekti

Gultasveļa dabīgajā stāvoklī tiek mērīta tā, it kā tā būtu uz gultas, skatoties no gultas kājgaļa. Komplektu komponentu izmēri ir jānorāda papildu apraksta laukā. Vatēta sega tiek mērīta kā augstums no gultas kājgaļa līdz galvgalim.


Jāņem vērā, ka iepakotā stāvoklī saturam ir tendence izplest iepakojumu. Izmēriem ir jābūt izplestajam iepakojumam nevis paša iepakojuma izmēriem.

Attēls 4-29 Gultasveļa



4.8.5.2. Tualetes piederumi

Šajā kategorijā ietilpst ziepju trauki, atkritumu grozi, zobu birstīšu turētāji, losjonu/ziepju dozētāji, salvešu turētāji, glāzes, podu birstes, papīra tasīšu turētāji, paplātes, kārbas, krūzes, viesu dvieļu turētāji u.tml. Kad šīs vienības ir izsaiņotas, tās ir dabīgajā stāvoklī, un tās ir mērāmas tā, it kā tās būtu novietotas lietošanai (piem., glāze novietota uz tās pamatnes, vertikālais dvieļu turētājs novietots uz tā pamatnes). Vienībai esot novietotai lietošanai uz plakanas virsmas (piem., galda), ja nav acīmredzamas standarta priekšpuses, pavērsiet skatu pret lielāko izmēru no kreisās uz labo pusi kā Standarta Priekšpusi un mēriet kā platumu, augstumam esot no pamatnes līdz galējam augšējam punktam, dziļumam esot attālumam no priekšas līdz aizmugurei.

Attēls 4-30 Tualetes piederumi

4.8.5.3. Dvieļi

Dabīgajā stāvoklī dvieļi tiek mērīti, izklājot tos uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Garākais mērījums ir garums, nākamais garākais mērījums ir platums, savukārt biezums ir dziļums.

Kad dvieļi ir definētā stāvoklī, tie tiek identificēti ar atribūtu, Brīvs, Salocīts, Pakārts, Sasiets vai Iesaiņots. Ja definētajā stāvoklī nav acīmredzamas priekšpuses, lielākais mērījums ir Augstums, nākamais garākais mērījums ir Platums, bet trešais izmērs ir Dziļums.

Dvieļi tiek mērīti no „no vīles līdz vīlei”. Netiek mērīta apmale vai dekoratīvais ornaments.

4.8.5.4. Grīdsegas

Dabīgajā stāvoklī grīdsegas tiek mērītas, nokļājot tās uz plakanas virsmas. Lielākais mērījums ir Augstums, nākamais lielākais mērījums ir Platums, bet biezums ir Dziļums.

Kad grīdsegas ir definētā stāvoklī, tās tiek identificētas ar atribūtu Brīva, Salocīta, Pakārta, Sasieta vai Iesaiņota. Ja nav acīmredzamas priekšpuses, lielākais mērījums ir Augstums, nākamais garākais mērījums ir Platums, bet trešais izmērs ir Dziļums.


Sarullētām un ar lentu apsietām grīdsegām būtu atribūts „Sasieta”.

Grīdsegas tiek mērītas no „no vīles līdz vīlei”. Netiek mērīta apmale vai dekoratīvais ornaments.

4.8.5.5. Dekoratīvie spilveni

Mērījumi Dabiskā stāvoklī ir jāveic, spilvenam guļot uz garākās ass, un lielākajai virsmai esot Standarta Priekšpusei. Lielākais mērījums ir Platums, attālums no augšas līdz apakšai ir Augstums, bet attālums no priekšpuses līdz aizmugurei ir Dziļums. Dekoratīvās apmales vai bārkstis netiek mērītas.

Attēls 4-31 Dekoratīvie spilveni



4.8.6. Logu priekšmeti

4.8.6.1. Aizkari, drapērijas


Dabīgajā stāvoklī aizkari tiek mērīti, nokļājot tos uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Vairāki aizkari tiek novietoti viens otram blakus. Augstums tiek mērīts no stieņa kabatas augšējās vīles līdz apakšai. Attālums no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam ir Platums, Biezums ir Dziļums. Mērījumi neietver pušķītšus vai citu dekoratīvo apdari.

4.8.6.2. Dekoratīvo drapēriju stieņi

Mērījumi dabīgajā stāvoklī tiek veikti, skatoties uz stieni horizontāli. Platums ir attālums no kreisās labajai pusei (garākais). Augstums ir attālums no galējā augšējā punkta līdz galējam apakšējam punktam. Visi dekoratīvie grebumi ir mērījuma daļa. Mērījumi Definētā stāvoklī tiek veikti, aplūkojot stieni vertikāli. Augstums ir attālums no galējā augšējā līdz galējam apakšējam punktam. Platums ir attālums no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, savukārt Dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei. Stieņi ar maināmu garumu tiek mērīti saliktā stāvoklī. Stieņiem ar atsperēm atsperes nedrīkst būt saspīestas.

Pārējie iesaiņotie drapēriju dzelzs izstrādājumi ir mērāmi saskaņā ar Noteikumiem par iepakojuma mērīšanu.

Attēls 4-32 Drapēriju stienis



4.8.7. Rotaslietas

Rotaslietas parasti tiek iedalītas kategorijās, Smalkās un Formētās. Smalkās rotaslietas tiek transportētas definētā stāvoklī un izliktas Dabīgā stāvoklī zem stikla. Formētās rotaslietas tiek transportētas un izliktas Definētā stāvoklī.

4.8.7.1. Rotaslietu mērījumi Definētā stāvoklī

4.8.7.1.1. Rotaslietas divdaļīgā kārbiņā

Standarta Priekšpuse ir mazākā virsma (atrodies uz pamatnes, virsma pret atvēruma pusi), ievērojot kurpju kastes mērījumu modeli. Augstums ir attālums no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam. Platums ir attālums no labās līdz kreisajai malai. Dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei.

4.8.7.1.2. Rotaslietas kārbiņā ar eņģi

Standarta Priekšpuse ir virsma pretim eņģei. Kārbiņas ar eņģi tiek mērītas aizvērtā stāvoklī. Augstums ir attālums no apakšas līdz augšai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei.

4.8.7.1.3. Rotaslietas polietilēna maisiņā

Standarta Priekšpuse ir lielākā, augstākā puse. Augstums ir kopējais attālums no augšpuses līdz apakšpusei. Platums ir kopējais attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei.


4.8.7.1.4. Vienības, kuras tiek uzkārtas vai lietotas iekaramās kartiņas (*Header Card*)

Šīs vienības tiek mērītas saskaņā ar Noteikumiem par iepakojuma mērīšanu.

4.8.7.2. Rotaslietu dabīgie stāvokļi

4.8.7.2.1. Gredzeni


Standarta Priekšpuse ir gredzena priekšpuse, tam esot uz rokas. Gredzens jāmēra, kad tas atrodas uz plakanas virsmas (piemēram, galda), ar skatu pret Standarta Priekšpusi. Augstums ir attālums no augšpuses līdz apakšpusei. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei.



4.8.7.2.2. Auskari

Standarta Priekšpuse ir, skatoties tā, it kā tie būtu ausī. Auskari, ja tie ir pāri, tiek mērīti kā pāris, blakus viens otram uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei.

Attēls 4-34 Auskari




4.8.7.2.3. Cietās aproces

Aproces Standarta Priekšpuse ir, skatoties tā, it kā tā būtu ap delmu. Aproce jāmēra, tai atrodoties uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

4.8.7.2.4. Taisna ķēde

Šajā kategorijā ietilpst pērļu virtenes vai citas taisnas līnijas rotaslietas. Platums ir ķēdes lietderīgais garums no aizdares līdz aizdarei. Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai, ķēdei atrodoties uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Dziļums ir mērījums perpendikulāri augstumam, un dažreiz tas tiek saukts par ķēdes platumu.

Attēls 4-35 Ķēde



4.8.7.2.5. Kaklarotas

Standarta Priekšpuse ir, kad kaklarota neaizdarītā stāvoklī atrodas uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Platums ir ķēdes lietderīgais garums no aizdares līdz aizdarei. Augstums ir attālums no augšpuses līdz apakšpusei, kaklarotai atrodoties uz plakanas virsmas. Dziļums ir mērījums perpendikulāri augstumam.

4.8.7.2.6. Piekariņi

Standarta Priekšpuse ir piekariņa priekšpuse, skatoties tā, it kā tas tiktu nēsāts. Augstums ir no piekariņa pamatnes līdz cilpiņas (cilpa, caur kuru ir izvērtā ķēde) augšdaļai. Platums ir ķēdes lietderīgais garums. Dziļums ir no piekariņa priekšas līdz aizmugurei.

4.8.7.2.7. Piespraudes

Standarta Priekšpuse ir stiprinājuma adatai pretējā puse, stiprinājuma adatai esot horizontālā stāvoklī. Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.


4.8.7.2.8. Amuleti/Slīdņi ar ķēdi

Standarta Priekšpuse ir amuleta priekšpuse, skatoties tā, it kā tas tiktu nēsāts. Augstums ir no amuleta pamatnes līdz cilpiņas augšdaļai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir no amuleta priekšas līdz aizmugurei.

4.8.7.2.9. Siksnīņveida rokas pulksteņi ar aizsprādzējamu divgabalu siksnīņu

Standarta Priekšpuse ir pulksteņa ciparnīca. Platums ir pilnais garums no sprādzes/aizdares gala līdz otras siksnīņas galam. Augstums ir no apakšas līdz augšai (iespējams no kronīša līdz otrai pusei). Dziļums ir no priekšas līdz aizmugurei.


Attēls 4-36 Siksnīņveida rokas pulkstenis



4.8.7.2.10. Aproces veida rokas pulksteņi ar viengabala aproci, mērīti aizdarīti

Standarta Priekšpuse ir pulksteņa ciparnīca. Augstums ir no pulksteņa apakšas līdz augšai. Platums ir aproces ārējais diametrs, skatoties uz Standarta Priekšpusi. Dziļums ir no Standarta Priekšpuses galējā priekšējā punkta līdz pulksteņa galējām aizmugurējām punktam.

Attēls 4-37 Aproces veida rokas pulkstenis



4.8.7.2.11. Kabatas pulkstenis

Standarta Priekšpuse ir pulksteņa ciparnīca, skaitlim 12 atrodies augšpusē. Mērījumā jāietver pulksteņķēde vai ķēde. Augstums ir no paša apakšējā līdz pašam augšējam punktam, skatoties uz Standarta Priekšpusi. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai pusei. Dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam.


4.8.8. Aksesuāri

4.8.8.1. Rokassomiņas

Rokassomiņas tiek mērītas to Dabīgajā stāvoklī, ar saturu. Visiem rokturiem/lentēm jāļauj brīvi krist, un ir jāpieņem, ka noņemamās siksnas/lentes ir ievietotas somā.

Standarta Priekšpuse ir lielākā virsma, kura ir pavērsta tā, it kā soma tiktu lietota, t.i., uz plakanas virsmas (piemēram, galda) uz pamatnes - virsma pretim atvērsumam. Augstums ir no pamatnes līdz virspusei. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir no priekšas līdz aizmugurei.

Attēls 4-38 Rokassomiņas



4.8.8.2. Kabatas portfēji

Šajā kategorijā ietilpst čeku grāmatiņu vāciņi, pasu vāciņi, cigarešu etvijas, lūpu krāsu korpusi, sīknaudas maki, briļļu futlāri, vizītkaršu turētāji u.tml.

Šīs kategorijas vienības tiek mērītas aizvērtā vai lietošanai salocītā stāvoklī. Autobraucēja/riteņbraucēja somiņas pievienojamā ķēde netiek mērīta.

Šīs kategorijas vienība tiek novietota ar garāko virsmu virzienā no kreisās uz labo pusi, kas ir Standarta Priekšpuse. Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei jeb biezums.

4.8.8.3. Jostas/siksnas

Jostas/siksnas tiek mērītas, karājoties no sprādzes gala. Augstums ir no sprādzes augšdaļas vai piekarināšanas daļas augšpusē līdz siksnas/jostas otram galam. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir siksnas/jostas biezākā daļa.


4.8.8.4. Saulesbrilles/brilles lasīšanai

Šīs vienības nekad netiek transportētas bez iepakojuma, bet polietilēna maisiņos, un tādēļ tās ir Definētā stāvoklī. Standarta Priekšpuse ir lielākā, augstākā virsma; ar skatu pret Standarta Priekšpusi, Augstums ir no augšas līdz apakšai. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

4.8.8.5. Lietussargi

Lietussargi tiek mērīti aizvērtā veidā, saspiesti un sasprādzēti. Lielākā (platākā, garākā virsma ir Standarta Priekšpuse, ar roktura galu „pulkst.12:00” stāvoklī. Augstums ir no roktura gala līdz otram galam. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai. Dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

Attēls 4-39 Lietussargs



4.8.8.6. Atslēgu ķēdes, nelieli ādas izstrādājumi

Definētā stāvoklī prioritāri ir noteikumi par iepakojuma mērīšanu. Dabīgā stāvoklī jābūt pakārtā stāvoklī. Skatoties uz Standarta Priekšpusi, augstums ir no lielā gredzena augšpuses līdz galējam apakšējam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, bet dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

4.8.8.7. Tablešu kārbīņas

Dabīgā stāvoklī lielākā virsma un augstākais novietojums ir Standarta Priekšpuse. Skatoties uz Standarta Priekšpusi, augstums ir no apakšas līdz augšai, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, bet dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

4.8.8.8. Mūzikas atskaņotāju ietvari/Mobilo tālrunu ietvari

Dabīgajā stāvoklī Standarta Priekšpuse ir vērsta uz virsmu, kurā jābūt displejam. Augšpuse ir atveramā puse. Augstums ir no augšas līdz apakšai, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, bet dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

4.8.8.9. Matu aksesuāri

Piekāršanas vietas vai iepakojums apzīmē Definēto stāvokli, un prece ir jābūt saskaņā ar Noteikumiem par iepakojuma mērīšanu. Matu stīpas ar apvērziem galiem novieto ar atvērumu uz leju. Dabīgajā stāvoklī lielākais, augstākais panelis ir Standarta Priekšpuse. Augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, bet dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei.

4.8.9. Virtuves piederumi

4.8.9.1. Mērkrūzes/Karotes

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavēršot kā lietošanas laikā, ar skatu pret platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no apakšas līdz augšai, platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam. Mērkarotes, kuras ir paredzētas iekāršanai, ir jābūt pakārtā stāvoklī.


4.8.9.2. Pakārta groza/Pakārta katla turētājs

Mērīt pakārtu ar skatu pret platāko (no kreisās uz labo malu) paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no galējā apakšējā punkta (kastroļu pakaramajam tas iespējams ir no āķu pamatnes) līdz āķu augšpusei. Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

4.8.9.3. Katli un pannas

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam. Ja precei ir vāks, jāmēra ar uzliktu vāku.


Attēls 4-40 Panna



4.8.9.4. Virtuves piederumi/Sīkie trauki

Ja produktam ir caurums pakāršanai, tas jāmēra pakārtā stāvoklī, ar skatu pret Standarta Priekšpusi. Augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam, platums ir no kreisās līdz labajai malai, bet dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam. Ja precei nav cauruma pakāršanai, novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda) ar rokturi „plkst.12:00” stāvoklī, ar skatu pret Standarta Priekšpusi.


Attēls 4-41 Virtuves piederumi/Stīkie trauki



4.8.9.5. Katlu turētāji/Cimdi

Ja vienībai ir caurums pakāršanai, tā jāmēra pakārtā stāvoklī, ar skatu pret Standarta Priekšpusi. Augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam, platums ir no kreisās līdz labajai malai, bet dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam. Ja vienībai nav cauruma pakāršanai, novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda) ar garāko virsmu virzienā no kreisās uz labo pusi (kā platums), ar skatu pret Standarta Priekšpusi.


Attēls 4-42 Katlu turētāji/Cimdi



4.8.9.6. Pusdienu trauki (bļodas, tases, apakštasītes, šķīvji, krūzes, glāzes)/bļodas maisīšanai/miezeri

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

Attēls 4-43 Bļoda




4.8.9.7. Atvilktnu ieliktni/cepampannas/virtuves dēļi/statīvi

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

4.8.9.8. Mīklas rullis

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

Attēls 4-44 Mīklas rullis

4.8.9.9. Garšvielu turētājs

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

4.8.9.10. Šķīvju turētājs/dzesēšanas restes

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

4.8.9.11. Atkritumu urna/Grozs


Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

4.8.9.12. Kūku paliktnis


Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam. Mērīt ar uzliktu vāku.

4.8.9.13. Sīkie virtuves piederumi

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

Attēls 4-45 Stāvē virtuves elektroierīce**4.8.9.14. Nažu statīvs**

Novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz platāko paneli kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.

Attēls 4-46 Naži**4.8.9.15. Skārda kārbas/Saldumu burkas**

Ja tās ir komplektā, novietot uz plakanas virsmas (piemēram, galda) blakus vienu otrai un no lielākās uz mazāko, ar skatu uz tā kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir attālums no lielākā trauka apakšas līdz augšai, platums ir attālums no blakus novietoto burku galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, bet dziļums ir attālums no priekšas līdz aizmugurei platākajā vietā. Atsevišķa vienība jānovieto uz plakanas virsmas, pavērstu kā lietošanai, ar skatu uz lielāko attālumu no kreisās uz labo pusi kā Standarta Priekšpusi. Augstums ir no pamatnes līdz augšpusei. Platums ir no kreisās līdz labajai malai; dziļums ir no priekšpuses līdz aizmugurei.

Attēls 4-47 Skārda kārbas/Saldumu burkas



4.8.10. Sporta preces


4.8.10.1. . Apaļas bumbas

Apaļas bumbas piepūstā stāvoklī (Definētais stāvoklis) ir vienādi augstas, platas un dziļas. Dabīgā stāvoklī (nepiepūstas), ar skatu uz lielāko paneli kā Standarta Priekšpusei - lielākais attālums ir platums, augstums ir no Standarta Priekšpuses pamatnes līdz virsotnei, bet dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam.

4.8.10.2. Eliptiskas bumbas

Standarta priekšpuse pret saitēm ar garāko attālumu kā platumu, augstums un dziļums ir vienādi. Nepiepūstas bumbas ir Dabīgajā stāvoklī; piepūstas bumbas ir Definētā stāvoklī.


Attēls 4-48 Eliptiska bumba



4.8.10.3. Slēpes

Līdzīgi kā kurpes, jāmēra uz plakanas virsmas, Standarta Priekšpuse pret priekšgalu, abas slēpes ar sāniem saskaras. Augstums ir no plakanās virsmas līdz galējam augšējam punktam, platums ir attālums no labās līdz kreisajai malai platākajā vietā, dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam. Viena slēpe (piem., ūdensslēpe), sniega dēļi, skrituļdēļi u.tml. ir jāmēra līdzīgi. Skrituļdēļis šādi jāmēra neatkarīgi no tā, vai tam ir skrituļi, vai nav.


Attēls 4-49 Slēpes



4.8.10.4. Viena otrā ieliekamas aizsargaprīkojuma vienības (piem., lielu aizsargu pāris)

Priekšmetiem esot saliktiem vienam otrā uz plakanas virsmas (piemēram, galda), Standarta Priekšpuse un novietojums atbilst tam kā cilvēks tos lietotu. Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai; dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz plakanaī virsmai.

Attēls 4-50 Aizsargaprīkojums




4.8.10.5. Ūdens pudele/termoss/pārnēsājamās plītiņas gāzes balons

Novietojot uz pamatnes kā lietošanai, Standarta Priekšpuse ir pret platāko novietojumu. Augstums ir no pamatnes līdz galējam augšējam punktam; platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, skatoties uz Standarta Priekšpusi, dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam.


4.8.10.6. Valkājams aprīkojums

Aprīkojumu novieto uz plakanas virsmas (piemēram, galda), visas siksnas noregulē īsākajā garumā; Standarta Priekšpuse atbilst personas priekšpusei. Augstums ir attālums no augšas līdz apakšai, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir biezums.

Attēls 4-51 Aprīkojums

4.8.10.7. Virves saišķis


Jāmēra salikts cilpās un pakārts. Augstums ir no visaugstākā punkta līdz pamatnei, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai; dziļums ir no priekšas līdz aizmugurei.

Attēls 4-52 Virves saišķis

4.8.10.8. Karabiner

Jāmēra pakārta. Augstums ir no augšpuses līdz pamatnei, platums ir attālums no kreisās līdz labajai pusei, bet dziļums ir vienības biezums.


Attēls 4-53 Karabīne



4.8.10.9. Velosipēds

Jāmēra ar skatu pret velosipēda priekšpusi, vertikāli uz plakanas virsmas (neatbalstot uz balsta), sēdeklim un stūrei esot zemākajā stāvoklī. Augstums ir no augstākā punkta līdz plakanajai virsmai, platums ir attālums no labās līdz kreisajai malai platākajā vietā (piem., pedāļi vai stūres gali), un dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam.


Attēls 4-54 Velosipēds



4.8.10.10. Beisbola/softbola cimds

Jānovieto uz plakanas virsmas (piemēram, galda) ar skatu pret cimda „kabatu” un pirkstiem taisni uz augšu. Augstums ir no galējā augšējā līdz galējam apakšējam punktam. Platums ir lielākais attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir no galējā priekšējā punkta līdz plakanajai virsmai.


Attēls 4-55 Beisbola cimds



4.8.10.11. Hokeja cimdu pāris

Ja piestiprināti ar pakaramo āķi, mērīt pakārtus. Augstums ir no pakaramā āķa augšgala līdz galējam apakšējam punktam, platums ir lielākais attālums no kreisās līdz labajai malai, dziļums ir no priekšpuses līdz aizmugurei. Ja brīvi, mērīt līdzīgi kā beisbola cimdu, plaukstas saliktas kopā, uz plakanas virsmas (piemēram, galda), pirksti pavērsti pret „plkst.12:00”. Augstums no apakšas līdz augšpusei, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai; dziļums ir no priekšpuses līdz plakanajai virsmai.


Attēls 4-56 Hokeja cimdu pāris



4.8.10.12. Beisbola, kriketa u.tml. nūja, canoe airis, golfa nūja, hokeja nūja, tenisa, skvoša rakete

Pavērst roktura galu pret „plkst.12:00” uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Augstums ir no pamatnes līdz virsotnei, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, bet dziļums ir no priekšpusē līdz plakanajai virsmai.


Attēls 4-57 Beisbola nūja



4.8.10.13. Makšķere

Pavērst rokturi pret „plkst.6:00” uz plakanas virsmas (piemēram, galda), ar skatu pret platāko paneli. Augstums ir no pamatnes līdz virsotnei, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, dziļums ir no priekšpuses līdz plakanajai virsmai.


Attēls 4-58 Makšķere



4.8.10.14. Sporta soma, tūrista aprīkojums

Pavērst pamatni uz plakanas virsmas ar skatu pret garāko pusi; soma nav saplakusi, bet tiek pieņemts, ka tā ir piepildīta. Augstums ir no pamatnes līdz augstākajam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei.

Figure 4-59 Sporta soma



4.8.10.15. Mugursomas

Pavērst augšpusi pret „plkst.12:00” uz plakanas virsmas (piemēram, galda), ar skatu virsmu pretim tai, kura pieskaras aizmugurei kā Standarta Priekšpusei. Augstums ir no pamatnes līdz augstākajam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, dziļums ir attālums no priekšpuses līdz aizmugurei. Soma nav saplakusi, bet tiek pieņemts, ka tā ir piepildīta.


Attēls 4-60 Mugursoma



4.8.10.16. Kano, laiva, cits transportlīdzeklis

Standarta priekšpuse ir vērsta pret transportlīdzekļa priekšpusi (vertikāli, ne slīpi). Augstums ir no zemākā punkta līdz augstākajam punktam ar skatu pret Standarta Priekšpusi, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, skatoties uz Standarta Priekšpusi; dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam, skatoties uz Standarta Priekšpusi.


Attēls 4-61 Kano



4.8.10.17. Stops

Standarta priekšpuse ir vērsta pret stopa priekšpusi, atrodoties vertikāli uz plakanas virsmas (piemēram, galda). Augstums ir no plakanās virsmas līdz galējam augšējam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, dziļums ir no galējā priekšējā līdz galējam aizmugurējam punktam.


Attēls 4-62 Stops



4.8.10.18. Šautene/garš revolveris

Novietot vienību uz plakanas virsmas (piemēram, galda) ar stobru horizontālā stāvoklī. Augstums ir no galējā augšējā punkta līdz galējam apakšējam punktam, platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam (no laides gala līdz stobra galam), dziļums ir no galējā priekšējā punkta līdz plakanajai virsmai.


Attēls 4-63 Šautene



4.8.10.19. Pistole/Peintbola pistole

Novietot vienību uz plakanas virsmas (piemēram, galda) ar stobru horizontālā stāvoklī. Augstums ir no galējā augšējā punkta līdz galējam apakšējam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, bet dziļums ir no priekšpuses līdz plakanajai virsmai.


Attēls 4-64 Peintbola pistole



4.8.10.20. Garš/salikts loks

Novietot vienību uz plakanas virsmas (piemēram, galda); ja ar auklu, novietot loka auklu virzienā no „plkst.12:00” uz „plkst.6:00”; ja bez auklas, novietot loka galu pret „plkst.12:00”. Augstums ir no galējā augšējā punkta līdz galējam apakšējam punktam, platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā, bet dziļums ir no priekšpuses līdz plakanajai virsmai.

Attēls 4-65 Garš, salikts loks



4.9. Produktiem specifiski (stādi un būvniecības materiāli) mērījumi

4.9.1. Overview

This section covers the measurement of trade items in the following categories: Nursery Stock and their containers, and Building Products.


4.9.2. Stādi un to trauki

Augs podā vai koks traukā, vai iepakots augsnes pikā un ietīts rupjaudeklā, vai arī nogriezts koks tiek uzskatīts par iepakotu patēriņa tirdzniecības vienību. Patēriņa tirdzniecības vienības mērījumu vērtības augstums, platums un dziļums ir parādīti zemāk esošajos attēlos. Standarta Priekšpuse tiek noteikta, pavēršot vienību tā kā lietošanai (skat attēlu 4-66), ar koka, poda, trauka vai stāda „pikas” pamatni uz plakanas virsmas (piemēram, galda), ar skatu pret lielāko virsmu no kreisās līdz labajai malai un pašu augu uz augšu (kā tas parasti aug - vertikāli uz augšu).


Visi mērījumi tiek veikti ar skatu pret Standarta Priekšpusi.



- Augstums ir no plakanās virsmas līdz auga augstākajam punktam. Augstums ir nomināls augstums.
- Platums ir attālums no kreisās līdz labajai malai platākajā vietā. Tas varētu būt poda, trauka vai pikas diametrs, ja augs neplešas ārpus poda, trauka vai pikas. Ja augs plešas ārpus poda, trauka vai pikas diametra, Platums ir tā nominālais izpletums.
- Dziļums ir attālums no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam. Tas varētu būt poda, trauka vai pikas diametrs, ja augs neplešas ārpus poda, trauka vai pikas. Ja augs plešas ārpus poda, trauka vai pikas diametra, platums ir tā nominālais izpletums.

Attēls 4-66 Stāds



Attēls 4-67 Stāds




Attēls 4-68 Nozāģēti koki**Attēls 4-69** Citas augošanas vienības

Tiek arī atzīts, ka augošām vienībām var būt tirdzniecības apraksti, kas parasti tiek lietoti pasūtīšanas nolūkos, pamatojoties uz augstumu attiecībā pret augsnes līmeni. Tomēr šajā dokumentā augstums ir noteikts kā auga augstums kopā ar tā trauku.

Nelieli mazumtirdzniecībā tirgoti augi parasti ir iepakoti pircējam ērtā iepakojumā (piemēram, pakās pa četriem, sešiem vai astoņiem). Tā ir pārdošanas vienība, kura ir marķēta ar GTVN. Šādos gadījumos reti kad ir tirdzniecības nosaukuma vai mārketinga informācijas marķējumi, tāpēc par Standarta Priekšpusei tiek uzskatīta lielākā virsma, un mērījumi tiek veikti no šīs references virsmas.

Attēls 4-70



4.9.3. Būvniecības preces


Šajā sadaļā ir aplūkotas vienības, kuras tipiski tiek saistītas ar būvniecību, un aplūkotas ir tikai patēriņa tirdzniecības vienības.

4.9.3.1. Paneļu veida preces

Izmēri tiek noteikti kā izklāstīts zemāk, neņemot vērā marķējumus. Tipiski produkti ir ģipškartons, aizsargapšuvums un paneļi. Augstums ir mazākais izmērs, platums ir nākamais garākais izmērs, bet dziļums ir lielākais izmērs.


Attēls 4-71

Augstums ir viena paneļa biezums



4.9.3.2. Kokmateriāli, lējumi/kājlietes, stabi un kolonnas

Izmēri tiek noteikti kā norādīts zemāk, neņemot vērā marķējumu vai iepakojumu. Augstums ir mazākais izmērs, platums ir nākamais garākais izmērs, bet dziļums ir lielākais izmērs.




Nereti kokmateriāliem ir plaši lietoti apraksti, kuru pamatā nav reālie izmēri, bet vēsturiska reference vai tirdzniecības nosaukumi, un to reālie izmēri var atšķirties. Piemēram, 2 x 4 var reāli būt 1 ½ collas reiz 3 ½ collas. **Vienmēr jāmēra un jāsinhronizē reālie nevis nominālie izmēri.**

4.9.3.3. Dekoratīvie veidojumi/lējumi

Šajā sadaļā ir aplūkoti izsaņoti dekoratīvie veidojumi. Tipiskie produkti ir akcentēšanas elementi, kapitoliņi, izvirzījumi (arhitektūrā), medaljoni, nišas un rozetes. Standarta Priekšpuse tiek noteikta, pavēršot vienību tādā stāvoklī, kādā tā būtu uzstādīta. Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam, dziļums ir no Standarta Priekšpuses līdz tālākajam pretējam punktam, Augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam.


Attēls 4-73 Dekoratīvie veidojumi



4.9.3.4. Gatavi/frēzēti stūri

Šajā sadaļā ir aplūkoti neiekototi gatavie/frēzētie elementi, kuri tiek lietoti uz stūriem vai stūros. Stūra elementi tiek mēriti uz plakanas virsmas tā, lai saskarē ar griestiem paredzētās malas atrastos uz plakanās virsmas. Platums ir īsākais no abiem pamatnes izmēriem, dziļums ir garākais no abiem pamatnes izmēriem, bet augstums ir no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam.

Attēls 4-74 Gatavi/frēzēti stūri



4.9.3.5. Neiekototi kāpņu elementi


Šajā sadaļā ir aplūkoti neiekototi elementi, kuri tiek lietoti kāpņu montāžā. Tā kā šiem elementiem ir ļoti daudz dažādu formu un aprakstu, tie ir grafiski parādīti Pielikumā A. Kāpņu detaļas un definīcijas.

4.9.3.5.1. Taisnie (kolineārie) kāpņu elementi

Ar šo metodi mērāmie elementi var būt: margas, pie sienas montējamas margas, liektas margas, balustrādes pamata elementi, kāpņu margu balsti, sākuma pakāpieni, pakāpieni, pakāpienu vertikālie elementi un cokoli.

Izmēri tiek noteikti kā aprakstīts zemāk, neņemot vērā marķējumus. Augstums ir īsākais izmērs, platums ir nākamais lielākais izmērs, bet dziļums ir lielākais izmērs.


Attēls 4-75 Taisni (kolineāri) kāpņu elementi



4.9.3.5.2. Liekti kāpņu elementi

Šiem kāpņu elementiem ir nepieciešama noteikta mērīšanas metode, ņemot vērā to kompleksās formas. Standarta priekšpuse tiek noteikta, skatoties frontāli uz attiecīgo priekšmetu tā, it kā dotos augšup pa kāpnēm. Ar šo metodi mēriti elementi var būt: uzmavas, margu noapaļojumi, līkumi, vītnes un pagriezieni.

Attēls 4-76




4.9.3.6. Neiekoti ruļļveida izstrādājumi


Neiekotiem ruļļveida izstrādājumiem, kuri ir paredzēti pārdošanai caur pārdošanas punktu (POS), kā Standarta Priekšpuse tiek noteikts diametrs. Piemēri ir ģipškartona lentes, virvju vai vadu spoles.

- Augstums ir ruļļa diametrs
- Platums ir ruļļa diametrs
- Dzijums ir no Standarta Priekšpuses līdz galējam aizmugurējam punktam

Attēls 4-77



Attēls 4-78




4.10. Mīkstie papīra izstrādājumi ar vertikālu serdeni - papīra dvieļi un tualetes papīrs

4.10.1. Pārskats

Šajā sadaļā ir aplūkota mīksto papīra izstrādājumu ar vertikālu serdeni (tualetes papīrs, papīra dvieļi) mērīšana, kur saskaņā ar šiem noteikumiem Standarta Priekšpuse var mainīties atkarībā no reklāmas grafikas izvietojuma.

4.10.2. Mīksto papīra izstrādājumu Standarta Priekšpuses noteikšana

Papīra izstrādājumiem, kuri ir uztiāti uz kartona serdeņa, Standarta Priekšpuse tiek noteikta, serdenim atrodoties vertikālā stāvoklī kā parādīts attēlā:



- 1. etaps:** Novietot kartona serdeni/serdeņus vertikāli
- 2. etaps:** Noteikt Standarta Priekšpusi - standarta priekšpuse ir sānu virsma ar lielāko virsmas laukumu, kuru ražotājs izmanto, lai pārdotu preci pircējam; citiem vārdiem runājot, sānu panelis ar produkta nosaukumu.
- 3. etaps:** Ar skatu pret Standarta Priekšpusi noteikt augstumu, platumu un dziļumu šādā veidā:
 - Augstums: no pamatnes līdz virsotnei, novietojot kartona serdeni/serdeņus vertikāli pret veikala plauktu
 - Platums: no labās līdz kreisajai malai
 - Dziļums: no priekšpuses līdz aizmugurei


4.11. Lieli elastīgi iepakojumi

4.11.1. Pārskats

Šajā sadaļā ir aplūkota lielu elastīgu iepakojumu mērīšana, ja deklarētais tīrsvars **pārsniedz piecpadsmit mārciņas (6,8 kg)**.

4.11.2. Liela elastīga iepakojuma standarta priekšpuses noteikšana

Attēls 4-80 Lieli elastīgi iepakojumi



Šīs vienības tiek mērītas no malas līdz malai, ieskaitot šuves, produktam atrodoties guļus, ar vienmērīgi izlīdzinātu saturu. Izmēri tiek noteikti ar skatu pret produkta Standarta Priekšpusi, vispirms izvelkot, bet pēc tam atlaižot vīles.

Ar skatu pret vienības Standarta Priekšpusi:

- Augstums ir attālums no galējā apakšējā līdz galējam augšējam punktam
- Platums ir no galējā kreisā līdz galējam labajam punktam
- Dziļums ir attālums no Standarta Priekšpuses līdz plakanajai virsmai, uz kuras izstrādājums atrodas

Šāda veida izstrādājumi ir dzīvnieku barības, ogļu un kaķu pakaišu maisi.

5. Ne-mazumtirdzniecības tirdzniecības vienības

5.1 Pārskats

Šīs vienības ir identificētas ar GTVN un paredzētas vispārīgās izplatīšanas skenēšanai. Šajā grupā ietilpst arī iepakojumi līdz pat tirdzniecības vienības lielapjoma iepakojumam un var ietvert arī paletes vai tādas vienības, kā , piemēram, jūras pārvadājumu konteinerus, ja ar tiem nepārprotami notiek tirdzniecības darījumi. Ne mazumtirdzniecības vienības novietojums izmēru noteikšanai **nav atkarīgs no tā, kā tā tiek transportēta**. Jāņem vērā, ka attiecībā uz vienībām, kuras nav paredzētas pārdošanai mazumtirdzniecībā, termini dziļums un garums var tikt lietoti viens otra vietā.

! **Svarīgi:** Ja tirdzniecības vienība ir ar svītrkodu un marķēta pārdošanas punkta šķērsošanai (POS), mērīt atbilstoši 4. sadaļai Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības.


5.2 Dabīgās pamatnes noteikšana

Pirms ne-mazumtirdzniecības vienības augstuma, platuma un dziļuma noteikšanas ir jānosaka tās Dabīgā Pamatne. Dabīgā Pamatne ir vienības dabīgā apakšdaļa (piem., kaste) pirms tās iepakojšanas transportēšanai. Dabīgā Pamatne ir piegādātāja noteikta virsma.

Mērījumu konsekvences nodrošināšanas nolūkā:

- Noteikt, vai iepakojuma marķējumi ir vērsti uz Dabīgo Pamatni. Ja teksts, bultas vai cita grafika, kas ir uzdrukāta uz vienības, norāda, kura ir augšpuse vai apakšpuse, ir jāņem vērā šie norādījumi.


Attēls 5-1 Dabīgā pamatne



- Ja nav marķējuma uz iepakojums un Dabīgā Pamatne nav acīmredzama, tad Dabīgo Pamatni nosaka pēc ne-mazumtirdzniecības vienības platuma un dziļuma/garuma, un tā mērāma šādi:
 - augstums ir īsākais izmērs;
 - platums ir nākamais lielākais izmērs;
 - dziļums/garums ir garākais izmērs.

- Mērot tirdzniecības vienību, vienmēr ir jāfiksē maksimālais mērījums jebkuram dotam izmēram.

Attēls 5-2 Maksimālais mērījums




5.3 Augstuma, platuma un dziļuma noteikšana

Kad ir noteikta Dabīgā Pamatne, ir iespējams noteikt vienības augstumu, platumu un dziļumu:

- **Augstums:** tirdzniecības vienības izmērs no Dabīgās Pamatnes līdz augšpusei.
- **Platums:** tirdzniecības vienības Dabīgās Pamatnes īsākā mala.
- **Dziļums:** (*garums): tirdzniecības vienības pamatnes garākā mala.

Attēls 5-3 Vienības, kuras nav paredzēta pārdošanai patērētājam (ārējais ietvars), izmēri



Ir svarīgi, lai vienība, kas nav paredzēta pārdošanai patērētājam (ne-mazumtirdzniecības vienība), tiktu mērīta brīvā un neierobežotā veidā (t.i., vienības nedrīkst būt sakrautas viena uz otras). Mērītajai vienībai ir jābūt labā stāvoklī un nebojātai (piem., slapjums, plīsumi).

5.3.1 Displeja kārbas


Displeja kārbu virsmu mērīšanai tiek lietota Dabīgā Pamatne. Šis likums ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai kārbā ir ar atveramu vai noplēšamu vāku.

! **Svarīgi:** Ja uz tirdzniecības vienības ir svītrkods un tā ir marķēta pārdošanai caur mazumtirdzniecības kasi (POS), mērīt atbilstoši 4. sadaļai Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības.

Attēls 5-4 Ne-mazumtirdzniecības vienību (displeja kārbas), izmēri

Displeja kārbā ar atvērtu augšu

Displeja kārbā ar noplēšamu augšu




5.3.2 Ieplēvoti iepakojumi

Ieplēvoti iepakojumi ir patēriņa tirdzniecības vienību grupas, kas aptītas kopā ar plēvi pārvadāšanas nolūkiem.

! **Svarīgi:** Ja tirdzniecības vienībai ir svītrkods un tā ir marķēta pārdošanai caur mazumtirdzniecības kasi, mērīt saskaņā ar 4. sadaļu Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības.

Attēls 5-5 Ne-mazumtirdzniecības vienību (ieplēvoti iepakojumi) izmēri




5.3.3 Paplātes veida iepakojumi

Paplātes veida iepakojumi ir patēriņa tirdzniecības vienību grupas, kas iepakoti transportēšanai uz paplātes. Paplāte ietver vienību no sāniem un no apakšas, bet augšpuse ir atsegta.

! **Svarīgi:** Ja tirdzniecības vienībai ir svītrkods un tā ir marķēta pārdošanai caur mazumtirdzniecības kasi, mērīt saskaņā ar 4. sadaļu Patēriņa (galalietotāja) tirdzniecības vienības.

Attēls 5-6 Ne-mazumtirdzniecības vienību (paplātes veida iepakojumi) izmēri




5.3.4 Gatavi grīdas displeji

Grīdas un letes displeji var tikt transportēti nesamontēti. Nesamontētu displeju transportēšanas konteiners tiek mērīts kā jebkura ne-mazumtirdzniecības vienība, ievērojot Dabīgās Pamatnes likumu.

5.3.5 Vairākas vienības uz transportēšanas paletēm

Vairāku uz transportēšanas paletēm esošu vienību mērīšanā ir jāievēro Dabīgās Pamatnes likums.

Attēls 5-7 Vairāku vienību uz transportēšanas paletēm izmēri



! **Piezīme:** Transportēšanas paletes augstums, platums, dziļums un bruto svars ne vienmēr ir ietverts informācijā par izmēriem. Lai apzīmētu transportēšanas paletes līmeņa mērījumu izslēgšanu, attiecīgi ir jānorāda koda **PalletTypeCodeList** (PaletesKodsSaraksts) vērtība.

6. Standarta pielaišanas datu precizitātei

(Spēkā no 2006. gada 31. augusta)

6.1. Pārskats

Fiziskiem izstrādājumiem, kuri ir apzīmēti ar GTVN, ir raksturīgi mainīgi bruto svāri un lineārie izmēri, ko nosaka ražošanas procesi, apiešanās metodes, vides un citi faktori. Standarta pielaišanas ir definētas kā pieļaujamās atšķirības starp GTVN NOTEIKTO (sinhronizēto) un IZMĒRĪTO (reālo) bruto svaru un lineārajiem izmēriem. Jebkuri ierobežojošāki vietējie svāri vai izmēru noteikšanas noteikumi ir prioritāri attiecībā pret šīm specifikācijām. Pieņemamas standarta pielaišanas ir noteiktas zemāk esošajās tabulās (pielaišanas ne-mazumtirdzniecības vienībām un patēriņa tirdzniecības vienībām ir sadalītas atsevišķās tabulās):

6.2. Standarta pielaišanas ne-mazumtirdzniecības vienībām

Attēls 6-1 Standarta pielaišanas ne-mazumtirdzniecības vienībām (vienībām, kuras nav paredzētas pārdošanai caur mazumtirdzniecības kasi) (piem., vienība ārējā iepakojumā)					
Ārējā iepakojuma tips	Iekšējā iepakojuma tips	Apraksts	Piemēri	Izmērs	Pielaišana (+/-)
Gofrēts ietvars	Kartona vai preskartona kaste	Pilns slēgts gofrēts ietvars ar kartoniem vai kastēm	Sausās brokastis, spēles, puzzles, sejas salvetes, suņu gardumi	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svārs	4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Gofrēts ietvars	Metāla kārbas vai stikla burkas/pudeles	Pilns slēgts gofrēts ietvars ar kārbām vai stikla burkām	Dārzeņi, augļi, aerosoli, kaķu un suņu barība, steika mērce un garšvielas	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svārs	4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Gofrēts ietvars	Cieti plastmasas trauki	Pilns slēgts gofrēts ietvars ar cietiem plastmasas traukiem	Shampoo, Laundry Detergent, Clam Shells, Baby Wipes, Salad Dressing, Water, Mayo, Ketchup, Beverages, Soups, Beans, Dog Treats, Dish Detergent, Cleaning Products	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svārs	4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Plastmasas ietinamais materiāls	Metāla kārbas vai stikla burkas/pudeles	Prece uz paplātes vai bez tās ar plastmasas ietinamo materiālu, kurā ir kārbas vai stikla burkas	Ūdens, salātu, mērce, majonēze, kečups, dzērieni, zupas, pupas, trauku mazgāšanas līdzeklis un tīrīšanas līdzekļi	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svārs	4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Plastmasas ietinamais materiāls	Cieti plastmasas konteineri	Prece uz paplātes vai bez tās ar plastmasas ietinamo materiālu, kurā ir cieti plastmasas konteineri	Dārzeņi, augļi, aerosols, kaķu un suņu barība	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svārs	4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Attēls 6-1 Standarta pielaides ne-mazumtirdzniecības vienībām (vienībām, kuras nav paredzētas pārdošanai caur mazumtirdzniecības kasi) (piem., vienība ārējā iepakojumā)					
Ārējā iepakojuma tips	Iekšējā iepakojuma tips	Apraksts	Piemēri	Izmērs	Pielaide (+/-)
Mīksti papīra izstrādājumi elastīgā plastmasas iepakojumā	Elastīgs plastmasas iepakojums	Elastīgs plastmasas iepakojums, kurā ir mīksti papīra izstrādājumi	Tualetes papīrs, papīra dvieļi, salvetes, bērnu aprūpe, papīra un plastmasas krūzītes, papīra un plastmasas šķīvji, salvetes	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svars	5.0% 5.0% 5.0% 9.0%
Elastīgs iepakojums savilkta ārējā ietinamajā materiālā	Elastīgs iepakojums	Prece uz paplātes vai bez tās ar plastmasas ietinamo materiālu	Dzīvnieku barības, ogles, milti	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svars	10.0% 10.0% 10.0% 4.0%
Elastīgs iepakojums gofrētos ietvaros	Elastīgs iepakojums	Pilns slēgts gofrēts ietvars, kurā ir elastīgs iepakojums	Karameļu maisiņš, siera gabals, uz kodu maisiņi, kafijas maisiņi, cepumu paplāte, papīra krūzītes	Dziļums/Garums Platums Augstums Bruto svars	4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

6.3. Standarta pielaides patēriņa tirdzniecības vienībām

Attēls 6-2 Standarta pielaides patēriņa tirdzniecības vienībām (piem., plaukta vienība)				
Iepakojuma tips	Apraksts	Piemēri	Izmērs	Pielaide (+/-)
Kartons	Pilna kartona vai preskartona kaste	Sausās brokastis, puzzles, sejas salvetes, suņu gardumi	Dziļums Platums Augstums	0.25 in (7mm) 0.25 in (7mm) 0.25 in (7mm)
Skārdenevai stikls	Skārdene vai stikla konteiners, pilnībā ciets	Dārzeni, augļi, aerosols, kaķu un suņu barība, steika mērce, garšvielas, kafija	Dziļums Platums Augstums	0.25 in (7mm) 0.25 in (7mm) 0.25 in (7mm)
Plastmasas konteiners	Cieta pudele vai plastmasas konteiners, nav elastīguma	Ūdens, salātu mērce, majonēze, kečups, dzērieni, zupas, pupas, mazgāšanas līdzeklis, bērnu salvetes, mazgāšanas līdzekļi	Dziļums Platums Augstums	0.25 in (7mm) 0.25 in (7mm) 0.25 in (7mm)
Mīksti papīra izstrādājumi elastīgā plastmasas iepakojumā	Elastīgs plastmasas iepakojums, kurā ir mīksti papīra izstrādājumi	Tualetes papīrs, papīra dvieļi, salvetes, bērnu aprūpe, tasītes un šķīvji	Dziļums Platums Augstums	0.50 in (13mm) 0.50 in (13mm) 0.50 in (13mm)
Elastīgs ārējais ietinamais materiāls (ciešs vai brīvs)	Elastīgs iepakojums: 1. Formēts, pildīts un aizdarīts bez stūrveida savienojumiem 2. Stāvoši maisiņi 3. Iepakojums, kura izmēru vai formu nosaka saturs 4. Maisiņi ar stūrveida savienojumu vai kvadrātveida pamatni	Kartupeļu čipsi, dzērienu trauki, saldie batoniņi, cepumi paplātēs, maize, vienreizējas lietošanas glāzes, dzīvnieku barība, kaķu pakaiši, ogles, uz kodas, milti, cepšanas maisījumi	Dziļums Platums Augstums	0.75 in (20mm) 0.75 in (20mm) 0.75 in (20mm)


Attēls 6-2 Standarta pielaišanas patēriņa tirdzniecības vienībām (piem., plaukta vienība)				
Iepakojuma tips	Apraksts	Piemēri	Izmērs	Pielaišana (+/-)
Lielas elastīgas preces	Lieli elastīgi iepakojumi ar deklarēto tīrsvaru virs piecpadsmit ārciņām (6,8 kilogrami)	Dzīvnieku barība, ogles, kaķu pakaiši	Dziļums Platums Augstums Bruto svars	1.25 in (32mm) 1.25 in (32mm) 1.25 in (32mm) 4.0 %
Mazas cietās preces ar visiem izmēriem vienādiem ar vai mazākiem par 2,5 collām / 64 mm un svaru līdz 2 mārciņām / 0,9 kg katra	Kārbas vai stikla trauki, pilna kartona vai preskartona kaste, cieta plastmasa, kartona preces Piezīme: neietver elastīgo iepakojumu	Kosmētika, pildspalvas, marķieri, rokdarbu izejmateriāli, līme, uzkodas, karamele, rotaļlietas	Dziļums Platums Augstums	0.125 in (4mm) 0.125 in (4mm) 0.125 in (4mm)

Piezīmes:

- Papildu informāciju par datu precizitātes vadlīnijām un pielaižu ieviešanu skatīt Labākās prakses vadlīnijas pielaižu īstenošanai
- Mīksti papīra izstrādājumi elastīgā iepakojumā patēriņa un ārējā iepakojuma līmenī ir ietverti augstāk minētajos iepakojuma tipos. Jāņem vērā, ka mīksto papīra izstrādājumu pielaišanas atšķiras no elastīgā iepakojuma pielaišām, kas noteiktas atsevišķi augstāk.
- Pielaižu standarti ir noteikti elastīgām iepakojuma vienībām ar svaru virs 15 LBS / 6,8 KG. Jāņem vērā, ka pielaišanas šīm precēm ir atšķirīgas no pielaišām elastīgam iepakojumam, kas ir noteiktas atsevišķi augstāk.
- Saldētās kategorijas augstāk norādītajos iepakojuma tipos nav ietvertas.
- Piedāvātās standarta pielaišanas nav paredzētas, lai aizstātu parametrus GTVN piešķiršanas noteikumos, kas nosaka, kad ir jāpiešķir jauns GTVN.
- Izmēru un svara pielaišanas ir spēkā tikai attiecībā uz fiksētu lielumu produktiem. Pielaišanas nav piemērojamas produktiem ar mainīgiem izmēriem (piemēram, mainīga svara produkti)
- **PIEZĪME:** Mazu cieto produktu pielaišanas neietver elastīgo iepakojumu, kas ir noteikts atsevišķi citur šajā sadaļā.

Pielikums A. Kāpņu elementi un definīcijas

KĀPŅU UN MARGU ELEMENTI – DEFINĪCIJAS



Balustrādes stabiņš – vertikāls elements, kuru izmanto, lai aizpildītu tukšumu starp margu un grīdurai pakāpienu. Tas uzlabo balustrādes drošību, atbalstu un stabilitāti.

Savienojums – plāns veidojums, kas iemontēts dalītā margā un pamatnē starp balustrādes stabiņiem.

Veidgabals – Margas formai pielāgotu profilētu elementu kombinācija, ka pieļauj virziena un vertikālas izmaiņas ar margu *Over-the-post* balustrādēs.

Liekumi – margas veidgabals, kuru lieto, lai piemērotu pārejas augstumā un/vai virzienā vidējos un balkonu laukumos.

Kāpņu laukuma pakāpiens – strukturāls veidojums, kuru lieto visos laukumos un balkonos, lai izveidotu pāreju starp pakāpienu un apdares grīdu.

Balsts – strukturāls, vertikāls stabiņš, kuru lieto katra pakāpiena augšā un apakšā, visās virziena maiņās un intervālos, kas nepārsniedz 9' līmeniskos balkonu posmos

Over-the-post (OTP) – balustrādes sistēma, kur ir izmantoti veidgabali virs balstiem, lai nodrošinātu nedalītu, nepārtrauktu margu.

Post-to-post (PTP) – balustrādes sistēma, kur marga ir dalīta un piestiprināta starp kvadrātveida augšējiem balstiem.

Marga – līnijveida veidojums, kuru lieto kā roku balstu balustrādes sistēmā.

Pacēlums – pakāpiena gatavais vertikālais elements, kas aizpilda atstarpi starp pakāpieniem.

Rozete – Dekoratīva un stiprinoša vieta sienā, kur beidzas marga.

Pamata tekne – līnijveida veidojums ar padziļinājumiem, kur ievieto balustrādes stabiņa kvadrātveida pamatni.

Margas sākuma elements – Taisns margas veidojums, kuru lieto *Over-the-post* sistēmas sākšanai, nelietojot *stating* pakāpienu

Sākuma pakāpiens – dekoratīvs pirmais kāpņu pakāpiens; parasti ar pakāpienu un pacēlumu, kas palielina pakāpiena garumu aiz pamata kāpņu platuma.

Pakāpiens – Kāpņu horizontālais elements, uz kura kāpj.

Pakāpiena pārsegs – Ekonomiska alternatīva pilnam pakāpienam kāpnēs, kur kāpņu centrā paredzēts uzstādīt paklāju.

Pakāpiena pamats – Dekoratīvs elements pie pacēluma un piestiprināts atklātajam sānu norobežojumam.

Pagrieziens – Liekts margas veidojums, kuru lieto kā vienu iespēju, lai sāktu *Overthe-post* balustrādes sistēmu.

Spirāle – margas veidojums, kas vijas pa kreisi vai pa labi un kuru lieto kā vienu no iespējām, lai sāktu *Over-the-post* balustrādes sistēmu.

Attēls pārdrūkāts ar Crown Heritage Stair Company atļauju